

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород(831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны(8552)205341	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов mtt@nt-rt.ru <http://mttd.nt-rt.ru>

Весы для автопогрузчиков

Повышайте производительность, взвешивая на ходу

Взвешивайте на ходу

Весы для автопогрузчиков — это экономически выгодное решение, которое обеспечивает взвешивание на ходу и тем самым оптимизирует процессы, повышает производительность и сокращает срок окупаемости. Весы предназначены для сложных условий эксплуатации и задают стандарт надежности, безопасности и точности. Национальные и международные метрологические сертификаты гарантируют высокое качество взвешивания.

Поддержание точности

Независимо от факторов окружающей среды весы для автопогрузчиков сохраняют калибровку в течение 12 месяцев. Уникальная трехточечная подвеска весов гарантирует точность и воспроизводимость результатов, а также соответствие требованиям для торговых операций. Кроме того, уменьшаются расходы и проблемы, связанные с частыми повторными калибровками.

Безопасность и длительный период работоспособности

Весы для автопогрузчиков предназначены для промышленного использования и могут выдерживать перегрузку в 150 %. Интенсивные испытания подтверждают их механическую безопасность и прочность. Благодаря большому обзорному окну и компактному терминалу оператор автопогрузчика лучше видит грузы и управляет вилами для подъема, что позволяет избежать несчастных случаев.



Простая установка и техническое обслуживание

Навесные весы легко установить, поэтому автопогрузчик готов к работе менее чем через 30 минут без нарушения условий гарантийного обслуживания. Прочная конструкция практически не нуждается в обслуживании, а если оно все же потребуется, весы можно легко спустить с кронштейна.

Весы для автопогрузчиков VFS120

Простые в эксплуатации, безопасные и надежные

VFS120 — это палетные весы для автопогрузчиков. Бортовые системы взвешивания дают возможность оценивать вес палеты в любом месте и в любое время, оптимизируют транспортную линию, уменьшают энергопотребление автопогрузчиков и повышают производительность логистических терминалов и складов

Технические характеристики - Весы для автопогрузчиков VFS120

Capacity	1,500 / 2,000 / 3,000 / 5,000 kg
Число делений шкалы	1,000~1,500e
Материал	Steel
Terminal	IND236

Характеристики и преимущества

Технология угловой компенсации

На весовой платформе имеется угловой датчик с функцией подавления вибрации. Такой угловой датчик в сочетании со специальным алгоритмом компенсирует неровности поверхности и поддерживает точность взвешивания.

Функция регулировки центрального положения

Весовая платформа оснащена двумя датчиками веса, которые помогают друг другу сбалансировать нагрузку с обеих сторон. Изогнутая конструкция поддерживает равновесие впереди и сзади. Таким образом точность взвешивания сохраняется, независимо от распределения веса.

Трехточечная подвеска

Три контактные точки в задней части платформы VFS120 образуют треугольник, благодаря чему весы постоянно соприкасаются с автопогрузчиком. После установки никакие другие механические части, кроме трех контактных точек и монтажных кронштейнов, не касаются автопогрузчика.

Большие обзорные окна

Конструкция весов учитывает потребности и привычки водителей автопогрузчиков, поэтому в середине и по бокам весовой платформы предусмотрены большие окна, дающие хороший обзор.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов mtt@nt-rt.ru <http://mttd.nt-rt.ru>